

УДК 636.2.086

О. О. ІЖБОЛДІНА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВИРОЩУВАННЯ В'ЄТНАМСЬКИХ СВИНЕЙ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ СВИНИНИ

Актуальність проблеми. На території України останнім часом відбулося масове скорочення свинопоголів'я в наслідок різних факторів.

Альтернативою, насамперед для приватних господарів є розведення в'єтнамських свиней. Зважаючи на невибагливість цих тварин сімейний бюджет господарів почав поповнюватися як коштами, так і дешевим м'ясом і салом.

На Дніпропетровщині на сьогодні у підсобних господарствах і сільськогосподарських підприємствах різних розмірів і форм власності вирощують в'єтнамських свиней.

В'єтнамські свині відрізняються:

- високою скороспілістю (75-80 кг у віці 7-8 місяців),
- ранній вік досягнення статево зрілості досягають у віці 4 місяці, кнурці у 6 місяців, та здатністю до заплідненні у 4-5 місяців
- Добре використовують пасовища
- Висока конверсією кормів (на 1 кг приросту витрати складають при оптимальних умовах 3-4 кг)
- - Добре розвинуті материнські якості
- висока молочність
- особлива чистоплотність
- добре адаптована до кліматичних умов
- стійкі імунітет до різних захворювань

Результати власних досліджень. Встановлено, що на життєздатність поросят впливає сезон року. Опороси отримані в лютому та березні малоплідні, а поросята не життєздатні.

Аналіз умов утримання та годівлі піддослідного поголів'я, говорить що в домашніх умовах в порівнянні з умовами господарства, в'єтнамські свині мають більшу енергію росту.

Відповідний факт ми пояснюємо використанням під час годівлі на фермах монокорму – комбікорму із зернових без додавання мінеральних і вітамінних

домішок. На приватному подвір'ї ефективним джерелом вітамінів є гарбузи, кабачки, морква, картопля та сіно. Корми більш різноманітні.

Слід відмітити, також, що приватні господарі з більшою турботою та увагою відносяться до своїх поросят, а вони в свою чергу відповідають більшими приростами та гарними зовнішніми даними.

При аналізі раціонів в'єтнамських поросят ми зробили висновок, що кращими у добовій структурі споживання кормів традиційно залишається ячмінь (35-40%) від загальної кількості кормів, а також пшениця (25-30%). Наші спостереження говорять про краще споживання зернових у вигляді дерті середнього подрібнення.

Таким чином, вирощування в'єтнамських поросят на приватному подвір'ї є альтернативою у виробництві органічної свинини для потреб родини, і навіть для часткової реалізації.

Бібліографічні посилання

1. Барановський Д.І. Ефективність схрещування свиней при різних поєднаннях порід // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 2-3. – С. 68.
2. Гирия В.М. Продуктивні якості в'єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей із великою білою породою / В.М. Гирия, В.В. Шапченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011.– №1. – С. 85-88.
3. Hall D.D., Crotwell G.L., Stahly T.S. Biological relationships of litter size and pig weight at birth on survival and weaning weight in pigs. Progress rep. – Univ. of Kentucky. A.gr. Experiment station. – 1987. – P. 46-48.

